

Yatlant

NOVE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslo	9 m
Eslo	8,5 m
Manga Casco	3.40 m
Calado	1,9 m
Desplazamiento Rosca	2.150 Kg
Peso de Orza	1.000 Kg
Sup.Mayor	32 m ²
Sup Foque	22 m ²
Sup Cod 5	45 m ²
Sup Asimétrico	80 m ²

APARELLO

Slop 9.5/10 marca Z.
Spar con dous pisos de crucetas atrasadas 25°
Botavara de Aluminio Z spars
Jarcia firme de cable en 6 e 5 mm.

ACASTILLAJE

Aparello de maior con escota.
6 poleas pé de mastro.
Bloqueadores Constrictor e mordazas Ronstan
2 winches ST de 28 para escotas
2 winches de 16 para drizas marca Andersen
Maniobra Foque Autovirante

JARCIA DE LABOR

Driza de Maior Dynema
Driza de Genova Dynema
Driza de Spi
Escota Maior
Escota de Genova
Aparello Trapa
Aparello Pajarín
Rizo 1

INTERIOR

Altura interior 1.8 m.
Contra moldes estruturales en e mamparos de composite.
A proa: camarote dobre.
Salon Central
A estribor: Moble para coíña, compartimento para wc e pañol.
A Babor : Camarote e mesa de cartas

SEGURIDADE

Compas
Bomba de achique manual.
Pulпитos de proa.
Pulпитos de popa.
4 Candeleros.
Unha liña de guardamancebos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cadro de seis interruptores.
Desconectador de batería.
Loces Interiores.
Toma 12V.
Luz Tricolor.
Bomba de achique en bañera.



TEMONS

2 temóns interiores laminados en infusión de viniléster e fibra de vidro E
Cana en composite.

ORZA


Chumbo, perfil Naca con bulbo de 1.000 Kg. reforzado no interior con estrutura de aceiro.

CASCO

Gel-coat Isofáltico NPG. Laminado en infusión de viniléster reforzado con fibras de vidro E, utilizando tejidos biaxiales y unidireccionales. Contra moldes en infusión estruturales pegados y laminados al casco, reforzando los cadenotes y zona de sujeción de la orza. Mamparos divisorios en composite. Compartimentos en proa y popa estancos. Baupres integrado.

CUBIERTA

Gel-coat Isofáltico NPG. Laminado en infusión con resina de poliéster isofáltica utilizando tejidos biaxiales y unidireccionales con núcleo de PVC densidad 75 kg/m³ y alta densidad en reforzos. Acabado con antideslizante. Pozo de anclas, portillo sobre cubierta, portillo corredizo de entrada y ventanas laterales en policarbonato.



DESING BY

yatlant

Polgn.Ind. Bergondo Parcela G8-B
15.165 Bergondo
A Coruña
España

T : +34 617 822 938
info@yatlant.eu | www.yatlant.eu



DEALER

Andrés Durán
Brokerage & Yachtservice

Club Nautico, local 8
17.487 Ampuriabrava. Girona
España

T: +34 629 858 333
www.adyachts.com | info@adyachts.com