


Yatlant

0170





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslora Total	8 m
Eslora Casco	7,5 m
Manga Casco	3 m
Calado	1,8 m
Desplazamiento Rosca	1.180 Kg
Peso de Orza	550 Kg
Sup.Mayor	25 m ²
Sup Foque	13 m ²
Sup Cod 5	35 m ²
Sup Asimétrico	60 m ²

MOTOR ELÉCTRICO

APARELLO

Slop 9.5/10 marca Z.
Spar con dous pisos de crucetas
atrasadas 25°
Botavara de Aluminio Z spars
Jarcia firme de cable en 5 e 4 mm.

ACASTILLAJE

Aparello de maior con escota.
6 poleas pé de mastro.
Bloqueadores Constrictor e mordazas
Ronstan
2 winches ST de 12 para escotas
2 winches de 10 para drizas marca
Andersen
Maniobra Foque Autovirante

JARCIA DE LABOR

Driza de Maior Dynema
Driza de Genova Dynema
Driza de Spi
Escota Maior
Escota de Genova
Aparello Trapa
Aparello Pajarín
Rizo 1

TEMONS

2 temóns interiores laminados en
infusión de viniléster e fibra de
vidro E
Cana en composite e cañín
longo.

ORZA

Chumbo, perfil Naca con bulbo
de 550 Kg. reforzado no interior
con estrutura de aceiro.

CASCO

Gel-coat Isofáltico NPG. Laminado en
refusión de viniléster reforzado con
fibras de vidro E, utilizando tejidos
biaxiales y unidireccionales.
Contra moldes en infusión
estructurales pegados y laminados
al casco, reforzando los cadenotes y
zona de sujeción de la orza.
Mamparos divisorios en composite.
Compartimentos en proa y popa
estancos. Baupres integrado.

CUBIERTA

Gel-coat Isofáltico NPG. Laminado en
refusión con resina de poliéster
isofáltica utilizando tejidos biaxiales
y unidireccionales con núcleo de PVC
densidad 75 kg/m³ y alta densidad en
refuerzos. Acabado con antideslizante.
Pozo de anclas, portillo sobre cubierta,
portillo corredizo de entrada y
ventanas laterales en policarbonato.

INTERIOR

Altura interior 1.8 m.
Contra moldes estructurales en e
mamparos de composite.
Salon Central
A proa: camarote dobre.
A estribor: Moble para coíña, wc
mariño con ducha e pañol.
A Babor : Camarote e mesa de
cartas

SEGURIDADE

Compas
Bomba de achique manual.
Pulpitos de proa.
Pulpitos de popa.
4 Candeleros.
Unha liña de guardamancebos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cadro de seis interruptores.
Desconectador de batería.
Loces Interiores.
Toma 12V.
Luz Tricolor.
Bomba de achique en bañera.





DESING BY

yatlant

Polgn.Ind. Bergondo Parcela G8-B
15.165 Bergondo
A Coruña
España

T : +34 617 822 938
info@yatlant.eu | www.yatlant.eu



DEALER

Andrés Durán
Brokerage & Yachtservice

Club Nautico, local 8
17.487 Ampuriabrava. Girona
España

T: +34 629 858 333
www.adyachts.com | info@adyachts.com